

嘉兴市第一医院弱电井道温湿度监控系统项目 (第三次) 招标公告

项目概况

嘉兴市第一医院弱电井道温湿度监控系统项目的潜在投标人可在嘉兴市第一医院外网 (<http://www.jxdyyy.com>) 招标采购栏目在线获取(下载)采购公告, 并于2024年9月13日14:30(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 项目编号: 嘉一采招(非)(货)(2024)102号
- 项目名称: 嘉兴市第一医院弱电井道温湿度监控系统项目
- 采购方式: 公开招标
- 招标内容:

项目名称	数量	预算金额
嘉兴市第一医院弱电井道温湿度监控系统项目	1项	8.5万元

- 本项目(是/否)接受联合体: 否

二、申请人的资格要求:

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 即:
 - 具有独立承担民事责任的能力;
 - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
 - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
 - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
 - 法律、行政法规规定的其他条件。
- 参加我院本次招标采购活动前三年内, 投标单位及法人、授权销售代表在经营活动中无重大违法记录。

- 3、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

三、报名及资格审核：

- 1、报名方式：网络邮件报名，招标当天或招标现场不接受报名。
- 2、报名截止时间：**2024年9月12日 12:00**；
- 3、报名电话及联系人：0573-82221162 喻老师（工作日 8:00-11:30, 14:00-17:00）
- 4、报名资料：
 - 4.1 采用 Excel 表填写，内容包括项目名称、单位名称、联系人、电话、邮箱；
 - 4.2 投标单位法人营业执照；
 - 4.3 投标供应商有效的其他资质及需要说明的资料；
 - 4.4 投标单位法人授权代表委托书；
 - 4.5 被授权人身份证复印件；
 - 4.6 中间代理商法人营业执照(若有)；
 - 4.7 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图。

将以上报名资料电子稿发招标采购中心邮箱（jxsdyyyzbcg@163.com），邮件主题：xx 公司+xx 项目报名。（请根据报名项目情况提供相应的资料，所有提供的资料需盖公章，报名表除外）

▲注：本项目采用资格后审，已参加投标报名的投标人不代表已取得投标资格，经审查不符合投标资格要求的，取消其投标资格或中标资格。

四、获取采购文件

- 1、时间：2024年9月5日至2024年9月12日，工作日 8:00-11:30, 14:00-17:00（北京时间）
- 2、获取方式：报名并经招标采购中心资质审核后，可参加报名项目的投标单位可获取招标文件。医院将招标文件发回投标人报名邮箱。

五、提交投标文件要求及开标时间和地点

- 1、要求：投标文件密封封装，1正2副，在文件袋上标明项目名称和单位名称。
- 2、提交投标文件截止时间：2024年9月13日14:30整（北京时间），逾期作自动放弃处理。
- 3、开标地点：嘉兴市中环南路1882号嘉兴市第一医院6号楼4楼会议室
- 4、开标时间：2024年9月13日14:30整（北京时间）
- 5、提交方式：本项目采用不见面开标方式。请各投标人务必在开标当日14:30前将投标文件寄达至指定地点[请采用快递方式至浙江省嘉兴市中环南路1882号嘉兴市第一医院六号楼四楼招标采购中心（接收人喻老师，电话0573-82221162）]，投标人代表不参加开标会议。

六、公告期限

本项目招标公告发布在嘉兴市第一医院外网(<http://www.jxdyyy.com>)，自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

投标人如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。质疑投标人对招标方的答复不满意或者招标方未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购方联系方式

联系部门：嘉兴市第一医院招标采购中心

联系人：全主任

联系电话：0573-89990791

2、院内招标采购监督管理部门

嘉兴市第一医院纪检监察室

联系电话：0573-82519888